



РОССТЕТИ



МРСК СИБИРИ  
КРАСНОЯРСКЭНЕРГО

Казахинский район электрических сетей  
Филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнергосбыт"  
663100, Российская Федерация, Красноярский край,  
Казахинский район, с. Казахинское, ул. Энергетиков, 1а  
тел. 8 (39196) 2-14-51  
E-mail: CherkashinVM@krasene.ru

Казахинский район электрических сетей

Акт № \_\_\_\_\_

проверки расчетных приборов учета

Дата и время проведения проверки: « 03 » « 08 » 2017 г. « 14 » час. « 20 » мин.

Потребитель: НБУ "КИСОН"

д/с: 1030001491

Наименование объекта: однл, КПД 33-07-Б/М

Адрес объекта: с. Пуровское, ул. Ленина д. 36

Форма проверки: инструментальная проверка / визуальный осмотр  
(нужное подчеркнуть)

Основание для проведения проверки: плановая проверка / внеплановая проверка  
(нужное подчеркнуть)

Лица, принявшие участие в проверке:  
Эл. монтер по эксплуатации эл. счетчиков Казарин Е.В. удостоверение №1996 от 27.11.2014 г.

(должность, Ф.И.О., номер и дата выдачи удостоверения)

от потребителя: Заведующая отделом учета электроэнергии Светлана Гатаулилова; Прима/  
№ 492 от 05.06.07.2017г., № тел.: 89029513913

(Ф.И.О., должность, № документа подтверждающего полномочия потребителя)

От гарантирующего поставщика не присутствует

(должность, Ф.И.О. номер и дата выдачи удостоверения)

Лица, приглашенные для участия в проверке, но не принявшие в ней участие:  
нет

(должность, Ф.И.О.)

Основной источник питания: лв. № 33, Пуровская Я


Резервный источник питания: -

Место установки расчетного прибора учета: РУ-04 лв КПД 33-07-Б/М

Характеристика расчетного прибора учета:

№	Тип	Номер	Показания	Ином, А	Уном, В	Дата гос.поверки	Дата след. гос.поверки	Класс точности
	ЦТ 6803 В	00851701400 4630	1193025	10-100	3×220 380	11мес 2008г.	11мес 2024г.	1

Оттиск пломбы государственного поверителя на приборе учета:



Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки прибора учета: Клемная крышка ПУ: 24070463225; Дисплей ПУ: (антимагнитная) 24070360534

Характеристика и место установки пломб после проверки прибора учета: Клемная крышка ПУ: 05\*34463822; Дисплей ПУ (антимагнитная) 240703800876

Характеристики измерительных трансформаторов:

№ в/п	Вид (тТ, тН)	Тип	Номинальные значения тока А/А	Номер	Дата гос.поверки	Дата след. гос.поверки	Класс точности
А	тТ	/	/	/	/	/	/
В							
С							
	тН	/	/	/	/	/	/

Оттиск пломбы государственного поверителя на трансформаторах тока:





Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования):

*Z*

Характеристика и место установки пломб после проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования):

*Z*

Характеристика используемого оборудования при проверке:

Клещи токоизмерительные АРРА А18 №17150087; поверка IV 2016 год.

*Энергоинформатор 3.377 в № 2064 поверка от 13.05.2018*  
(тип, №, дата гос. поверки)

Результат измерений:

	Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»
Сила тока в первичной цепи, I <sub>1</sub> , А	28,3	24,6	24,5
Сила тока во вторичной цепи, I <sub>2</sub> , А	—	—	—
Напряжение в цепи, U, кВ	0,247	0,247	0,245
Направление и угол между векторами тока и напряжения вторичной цепи, град., С/Л.	—	—	—
Погрешность, %	- 0,74		

Проведена фото/видео фиксация прибором: фотоаппарат с телефона iPhone 4S № 579С-Е2430А  
(наименование, тип, номер)

**РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:**

Прибор учета/измерительный комплекс/система учета умножил для осуществления расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по передаче электроэнергии.  
(пригоден(а)/не пригоден(а))

Прибор учета/измерительный комплекс/система учета соответствует требованиям нормативно-технической документации.  
(соответствует/не соответствует)

Безучетное потребление электроэнергии отсутствует  
(имеется/отсутствует)

Прибор учета/измерительный комплекс/система учета признан(а) утраченным(ой): нет  
(да/нет)

Описания выявленных нарушений: замечаний нет

*Z*

Потребителем предоставлены следующие документы: Приказ, квитанция РТ, АРБТТ

Лица, отказавшиеся от подписания акта, либо несогласные с указанными в акте результатами проверки (причина отказа от подписи/несогласия): Z

Второй экземпляр получил  (Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель филиала  
ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»:



Казарин Е.В.  
(Ф.И.О.)  
Самтарева Р.И.  
(Ф.И.О.)

Лица, принявшие участие в процедуре допуска:

Самтарева Р.И.  
(подпись)  
(подпись)

(Ф.И.О.)